

Top Marine

Floating Marina Installations



Bootsausleger Flexi



Bootsausleger FLEXI

SCHARNIERVERBINDUNG ALS STANDARD

- Flexible feuerverzinkte Scharnierverbindung.



GUMMIVERBINDUNG SIND VERFÜGBAR

- geräuscharme und flexible Gummibolzenverbindung.
- Mehrere Verbindungspunkte.



AUSRÜSTUNG ZUM FESTMACHEN

- In der Standardausrüstung sind Festmacherringe 4 Stück enthalten;
- Zusätzliche Festmacherringe auf Anfrage.

HOLZDIELEN

- Holzdecks sind nicht zum Gehen geeignet;
- Imprägnierte Nadelholzböden 28 x 120 mm.

METALLRAHMEN

- Die Rahmen sind aus Stahl strukturiert, voll verschweißt und C4 gemäß ISO 1461-Standard verzinkt.


KUNSTSTOFFSCHWIMMER 120 LTR

- Rotationsguss aus Polyethylen (PE)
- Geschützt vor UV-Strahlung und Einfrieren;
- Standardfarbe rot. Andere Farben auf Anfrage.


TECHNISCHE DATEN DER BOOTS AUSLEGER FLEXI

Artikelnummer		12 42 00	12 52 00	12 62 00	12 72 00	12 82 00	12 92 00	12 02 00
Dimensions	Länge (m)	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
	Balken (mm)	3x60x100	3x60x100	3x60x100	3x60x100	3x100x100	3x100x100	4x100x100
Winkelbreite (m)		1,2						
Freibord (m)		0,5						
Anzahl der Schwimmer		1	1	1	1	2	2	2
Gewicht des Boots auslegers (kg)		59	66	73	80	113	136	148
Anzahl der Festmacherringe		4	4	4	4	4	4	4

BOOTS AUSLEGER



BOOTS AUSLEGER MIT HOLZBELAG





TECHNISCHE DATEN VON BOOTS AUSLEGERN MIT HOLZDECKS

Artikelnummer		12 44 00	12 54 00	12 65 00	12 75 00	12 85 00	13 95 00	12 05 00
Abmessungen (m)	Länge	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
	Deckbreite	0,4						
	Winkelbreite	1,2						
Freibord (m)		0,5						
Traglasten (kN / m²)		0,0						
Anzahl der Schwimmer		1	1	2	2	3	3	3
Gewicht des Boots auslegers (kg)		92	104	127	139	182	215	237
Anzahl der Festmacherringe		4	4	4	4	4	4	4

Bootsausleger Flexi

Design des Anlegers gemäß den Verhaltensregeln



Länge vom Finger C (m)		4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Bootslänge L	Fuß (ft)	15	20	25	30	35	40	45
	Meter (m)	4,6	6,1	7,6	9,1	10,7	12,2	13,7
Bootsbreite B	Meter (m)	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4
Einzelanlegerbreite W	Meter (m)	2,2	2,65	3,1	3,55	4,0	4,45	4,9
Finger c/c	Meter (m)	2,6	3,1	3,5	4,0	4,4	4,9	5,3

Änderungsdatum 01.01.2018

Top Marine ist eine sich ständig weiterentwickelnde Firma, die diesen Produktkatalog nach eigenem Ermessen ohne Vorankündigung überarbeiten oder ändern kann.



Top Marine
Ph +372 5304 4000

Tule 33, Saue 76505 ESTONIA
info@topmarine.ee
www.topmarine.eu

Vertreter:

BOAT - TREND GMBH
Adlergestell 350 12489 Berlin
Telefon : 0176/24972465
E-Mail: info@boat-trend.de